

MORGUN

Produkt Katalog

Product Catalogue



**GOLDEN
GLOVE**
EN 407 EN ISO 21420 EN 388
CE CAT II
X1XXXXX Made in Turkey 4X43B
8(M) Sanitiged

**GOLDEN
GLOVE**®

www.morgun.de

GOLDEN GLOVE

NYLON ARBEITSHANDSCHUHE MIT MIKROSCHAUM-BESCHICHTETER INNENFLÄCHE

Bieten Abriebschutz für eine verlängerte Lebensdauer der Handschuhe und ermöglichen Luftdurchlässigkeit dank ihrer speziellen Mikroschaum-Beschichtung.

ENG PALM MICRO FOAM COATED NYLON WORK GLOVES

Provides abrasion protection for extended glove life and enables air penetration due to its special micro foam coating.



GN1111

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4141A

Sanitized®

EN 407
:2004



X1XXXX

CE

EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

DOTTING



GN1121

Die mit spezieller Noppentechnologie behandelte Oberfläche bietet hervorragenden Grip und hohe Haltbarkeit.

ENG The surface treated with special dotting technology provides excellent grip and durability.

EN 388:2016
+A1:2018



4141A

Sanitized®

EN 407
:2004



X1XXXX

CE

EN ISO 21420
:2020



CAT II

CROTCH



GN1131

Die Crotch-Technologie sorgt im Bereich der Fingerzwischenräume für Haltbarkeit und längere Nutzungsdauer.

ENG Crotch technology provides additional durability in finger junction areas, offering the advantage of prolonged usage.

EN 388:2016
+A1:2018



4141A

Sanitized®

EN 407
:2004



X1XXXX

CE

EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

DOTTING+CROTCH



GN1141

Die mit Noppen- und Crotch-Technologie behandelte Oberfläche bietet perfekten Grip und verlängerten, verstärkten Schutz.

ENG The surface treated with special dotting technology and crotch technology provides flawless grip along with prolonged, reinforced protection.

EN 388:2016
+A1:2018



4141A

Sanitized®

EN 407
:2004



X1XXXX

CE

EN ISO 21420
:2020



CAT II

GOLDEN GLOVE

NYLON ARBEITSHANDSCHUHE MIT MIKROSCHAUM-BESCHICHTUNG

Bieten Abriebschutz für eine verlängerte Lebensdauer der Handschuhe und ermöglichen Luftdurchlässigkeit dank ihrer speziellen Mikroschaum-Beschichtung.

ENG PALM MICRO FOAM COATED NYLON WORK GLOVES

Provides abrasion protection for extended glove life and enables air penetration due to its special micro foam coating.



GN1211

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4141A

Sanitized®

EN 407
:2004



X1XXXX



EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

DOTTING



GN1221

Die mit spezieller Noppentechnologie behandelte Oberfläche bietet hervorragenden Grip und hohe Haltbarkeit.

ENG The surface treated with special dotting technology provides excellent grip and durability.

CROTCH



GN1231

Die Crotch-Technologie sorgt im Bereich der Fingerzwischenräume für zusätzliche Haltbarkeit und längere Nutzungsdauer.

ENG Crotch technology provides additional durability in finger junction areas, offering the advantage of prolonged usage.

DOTTING+CROTCH



GN1241

Die mit Noppen- und Crotch-Technologie behandelte Oberfläche bietet perfekten Grip und verlängerten, verstärkten Schutz.

ENG The surface treated with special dotting technology and crotch technology provides flawless grip along with prolonged, reinforced protection.

EN 388:2016
+A1:2018
4141A
Sanitized®

EN 407
:2004
X1XXXX
CE

EN ISO 21420
:2020
CAT II

EN 388:2016
+A1:2018
4141A
Sanitized®

EN 407
:2004
X1XXXX
CE

EN 420:2003
+A1:2009
CAT II

EN 388:2016
+A1:2018
4141A
Sanitized®

EN 407
:2004
X1XXXX
CE

EN ISO 21420
:2020
CAT II

GOLDEN GLOVE

NYLON ARBEITSHANDSCHUHE MIT MIKROSCHAUM-BESCHICHTUNG

Bieten Abriebschutz für eine verlängerte Lebensdauer der Handschuhe und ermöglichen Luftdurchlässigkeit dank ihrer speziellen Mikroschaum-Beschichtung.

ENG

PALM MICRO FOAM COATED NYLON WORK GLOVES

Provides abrasion protection for extended glove life and enables air penetration due to its special micro foam coating.



GN1311

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4141A

Sanitized®

EN 407
:2004



X1XXXX

CE

EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

DOTTING



GN1321

Die mit Noppentechnologie behandelte Oberfläche bietet hervorragenden Grip und hohe Haltbarkeit.

ENG The surface treated with special dotting technology provides excellent grip and durability.

EN 388:2016
+A1:2018



4141A

Sanitized®

EN 407
:2004



X1XXXX

CE

EN ISO 21420
:2020



CAT II

CAT II

CROTCH



GN1331

Die Crotch-Technologie sorgt im Bereich der Fingerzwischenräume für zusätzliche Haltbarkeit und längere Nutzungsdauer.

ENG Crotch technology provides additional durability in finger junction areas, offering the advantage of prolonged usage.

EN 388:2016
+A1:2018



4141A

Sanitized®

EN 407
:2004



X1XXXX

CE

EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

CAT II

DOTTING+CROTCH



GN1341

Die mit Noppen- und Crotch-Technologie behandelte Oberfläche bietet perfekten Grip und verlängerten, verstärkten Schutz.

ENG The surface treated with special dotting technology and crotch technology provides flawless grip along with prolonged, reinforced protection.

EN 388:2016
+A1:2018



4141A

Sanitized®

EN 407
:2004



X1XXXX

CE

EN ISO 21420
:2020



CAT II

CAT II

GOLDEN GLOVE

POLYESTER ARBEITSHANDSCHUHE MIT MIKROSCHAUM-BESCHICHTUNG

Bieten Abriebschutz für eine verlängerte Lebensdauer der Handschuhe und ermöglichen Luftdurchlässigkeit dank ihrer speziellen Mikroschaum-Beschichtung.

ENG PALM MICRO FOAM COATED POLYESTER WORK GLOVES

Provides abrasion protection for extended glove life and enables air penetration due to its special micro foam coating.



GP1111

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖßE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4141A

Sanitized®

EN 407
:2004



X1XXXX

CE

EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

3/4 MICRO FOAM COATED

FULL MICRO FOAM COATED



GP1211

Mit der 3/4-Beschichtungsoption bietet der Handschuh eine gute Luftdurchlässigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.

ENG With its 3/4 coating option, it has air permeability and provides a long service life.



GP1311

Mit der Vollbeschichtungsoption bietet der Handschuh eine gute Luftdurchlässigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.

ENG With its full coating option, it has air permeability and provides a long service life.

EN 388:2016
+A1:2018
4141A

EN 407
:2004
X1XXXX

EN 420:2003
+A1:2009

CAT II

Sanitized®

CE

EN 388:2016
+A1:2018
4141A

EN 407
:2004
X1XXXX

EN 420:2003
+A1:2009

CAT II

Sanitized®

CE

GOLDEN GLOVE

POLYESTER ARBEITSHANDSCHUHE MIT MIKROSCHAUM-BESCHICHTUNG

Bieten Abriebschutz für eine verlängerte Lebensdauer der Handschuhe und ermöglichen Luftdurchlässigkeit dank ihrer speziellen Mikroschaum-Beschichtung.

ENG PALM MICRO FOAM COATED POLYESTER WORK GLOVES

Provides abrasion protection for extended glove life and enables air penetration due to its special micro foam coating.



GC1114

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖßE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4X42E

Sanitized®

EN 407
:2020



X1XXXX

CE

EN ISO 21420
:2020



CAT II

3/4 MICRO FOAM COATED



GC1214

Mit der 3/4-Beschichtungsoption bietet der Handschuh eine gute Luftdurchlässigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.

ENG With its 3/4 coating option, it has air permeability and provides a long service life.



FULL MICRO FOAM COATED



GC1314

Mit der Vollbeschichtungsoption bietet der Handschuh eine gute Luftdurchlässigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.

ENG With its full coating option, it has air permeability and provides a long service life.



GOLDEN GLOVE

DOPPELBESCHICHTETE NYLON ARBEITSHANDSCHUHE

Die speziell entwickelte doppelte Beschichtungsformel bietet einen langen Nutzungsvorteil und sicheren Grip. Sie ist beständig gegenüber Flüssigkeiten. Aufgrund mechanischer Risiken wird die doppelte Beschichtung in feuchten und öligen Umgebungen bevorzugt.

ENG

DOUBLE COATED NYLON WORK GLOVES

Specially developed double coating formula provides long usage advantage and secure grip. It is resistant to liquid permeability. Due to mechanical risks, double coating is preferred in wet and oily environments.



GN3212

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4142A

Sanitized®

EN 407
:2020



X1XXXX

CE

EN ISO 21420
:2020



CAT II



GN3312

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4142A

Sanitized®

EN 407
:2020



X1XXXX

CE

EN ISO 21420
:2020



CAT II

GOLDEN GLOVE

MIKROSCHAUM-BESCHICHTETE POLYESTER ARBEITSHANDSCHUHE **ENG** PALM MICRO FOAM COATED POLYESTER WORK GLOVES

Bieten Abriebschutz für eine verlängerte Lebensdauer der Handschuhe und ermöglichen Luftdurchlässigkeit dank ihrer speziellen Mikroschaum-Beschichtung.

Provides abrasion protection for extended glove life and enables air penetration due to its special micro foam coating.



GP1151

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



3121A

EN ISO 21420
:2020



CAT II

Sanitized®



3/4 MICRO FOAM COATED



GP1251

Mit der 3/4-Beschichtungsoption bietet der Handschuh eine gute Luftdurchlässigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.

ENG With its 3/4 coating option, it has air permeability and provides a long service life.

EN 388:2016
+A1:2018



3121A

EN ISO 21420
:2020



CAT II



Sanitized®

FULL MICRO FOAM COATED



GP1351

Mit der Vollbeschichtungsoption bietet der Handschuh eine gute Luftdurchlässigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.

ENG With its full coating option, it has air permeability and provides a long service life.

EN 388:2016
+A1:2018



3121A

EN ISO 21420
:2020



CAT II



Sanitized®

GOLDEN GLOVE

DOPPELBESCHICHTETE NYLON ARBEITSHANDSCHUHE

Die speziell entwickelte doppelte Beschichtungsformel bietet einen langen Nutzungsvorteil und sicheren Grip. Sie ist beständig gegenüber Flüssigkeiten. Aufgrund mechanischer Risiken wird die doppelte Beschichtung in feuchten und öligen Umgebungen bevorzugt.

ENG

DOUBLE COATED NYLON WORK GLOVES

Specially developed double coating formula provides long usage advantage and secure grip. It is resistant to liquid permeability. Due to mechanical risks, double coating is preferred in wet and oily environments.



GN3252

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4142A

Sanitized®

EN 407
:2020



X1XXXX

CE

EN 420:2003
+A1:2009



CAT II



GN3352

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4142A

Sanitized®

EN 407
:2020



X1XXXX

CE

EN 420:2003
+A1:2009



CAT II

GOLDEN GLOVE

DOPPELBESCHICHTETE SCHNITTFESTE ARBEITSHANDSCHUHE

Die speziell entwickelte doppelte Beschichtungsformel bietet einen langen Nutzungsvorteil und sicheren Grip. Sie ist beständig gegenüber Flüssigkeiten. Aufgrund mechanischer Risiken wird die doppelte Beschichtung in feuchten und öligen Umgebungen bevorzugt.

ENG

DOUBLE COATED CUT RESISTANT WORK GLOVES

Specially developed double coating formula provides long usage advantage and secure grip. It is resistant to liquid permeability. Due to mechanical risks, double coating is preferred in wet and oily environments.



GC3213

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4X41B

Sanitized®

EN 407
:2020



X1XXXX

CE

EN ISO 21420
:2020



CAT II



GC3313

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4X41B

Sanitized®

EN 407
:2020



X1XXXX

CE

EN ISO 21420
:2020



CAT II

GOLDEN GLOVE

DOPPELBESCHICHTETE SCHNITTFESTE ARBEITSHANDSCHUHE

Die speziell entwickelte doppelte Beschichtungsformel bietet einen langen Nutzungsvorteil und sicheren Grip. Sie ist beständig gegenüber Flüssigkeiten. Aufgrund mechanischer Risiken wird die doppelte Beschichtung in feuchten und öligen Umgebungen bevorzugt.

ENG

DOUBLE COATED CUT RESISTANT WORK GLOVES

Specially developed double coating formula provides long usage advantage and secure grip. It is resistant to liquid permeability. Due to mechanical risks, double coating is preferred in wet and oily environments.



GC3253

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4X43C

Sanitized®

EN 407
:2020



X1XXXX

CE

EN ISO 21420
:2020



CAT II



GC3353

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4X43C

Sanitized®

EN 407
:2020



X1XXXX

CE

EN ISO 21420
:2020



CAT II

GOLDEN GLOVE

DOPPELBESCHICHTETE SCHNITTFESTE ARBEITSHANDSCHUHE

Die speziell entwickelte doppelte Beschichtungsformel bietet einen langen Nutzungsvorteil und sicheren Grip. Sie ist beständig gegenüber Flüssigkeiten. Aufgrund mechanischer Risiken wird die doppelte Beschichtung in feuchten und öligen Umgebungen bevorzugt.

ENG

DOUBLE COATED CUT RESISTANT WORK GLOVES

Specially developed double coating formula provides long usage advantage and secure grip. It is resistant to liquid permeability. Due to mechanical risks, double coating is preferred in wet and oily environments.



GC3264

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4X44D

Sanitized®

EN 407
:2020



X1XXXX

CE

EN ISO 21420
:2020



CAT II



GC3364

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4X44D

Sanitized®

EN 407
:2020



X1XXXX

CE

EN ISO 21420
:2020



CAT II

GOLDEN GLOVE

SCHNITTFESTE ARBEITSHANDSCHUHE

Bieten Abriebschutz für eine verlängerte Lebensdauer der Handschuhe und ermöglichen Luftdurchlässigkeit dank ihrer speziellen Mikroschaum-Beschichtung.

ENG

CUT RESISTANT WORK GLOVES

Provides abrasion protection for extended glove life and enables air penetration due to its special micro foam coating.



GC1113

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4X43B

Sanitized®

EN 407
:2020



X1XXXX

CE

EN ISO 21420
:2020



CAT II

3/4 CUT RESISTANT WORK GLOVES



GC1213

Mit der 3/4-Beschichtungsoption bietet der Handschuh eine gute Luftdurchlässigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.

ENG With its 3/4 coating option, it has air permeability and provides a long service life.

FULL CUT RESISTANT WORK GLOVES



GC1313

Mit der Vollbeschichtungsoption bietet der Handschuh eine gute Luftdurchlässigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.

ENG With its full coating option, it has air permeability and provides a long service life.

EN 388:2016
+A1:2018
4X43B

EN 407
:2020
X1XXXX

EN ISO 21420
:2020

CAT II

Sanitized®

CE

EN 388:2016
+A1:2018
4X43B

EN 407
:2020
X1XXXX

EN ISO 21420
:2020

CAT II

Sanitized®

CE

GOLDEN GLOVE

SCHNITTFESTE ARBEITSHANDSCHUHE

Bieten Abriebschutz für eine verlängerte Lebensdauer der Handschuhe und ermöglichen Luftdurchlässigkeit dank ihrer speziellen Mikroschaum-Beschichtung.

ENG

CUT RESISTANT WORK GLOVES

Provides abrasion protection for extended glove life and enables air penetration due to its special micro foam coating.



GC1153

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4X43C

EN ISO 21420
:2020



CAT II

Sanitized®



3/4 CUT RESISTANT WORK GLOVES



GC1253

Mit der 3/4-Beschichtungsoption bietet der Handschuh eine gute Luftdurchlässigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.

ENG With its 3/4 coating option, it has air permeability and provides a long service life.

EN 388:2016
+A1:2018



4X43C

EN ISO 21420
:2020



CAT II



Sanitized®

FULL CUT RESISTANT WORK GLOVES



GC1353

Mit der Vollbeschichtungsoption bietet der Handschuh eine gute Luftdurchlässigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.

ENG With its full coating option, it has air permeability and provides a long service life.

EN 388:2016
+A1:2018



4X43C

EN ISO 21420
:2020



CAT II



Sanitized®

GOLDEN GLOVE

SCHNITTFESTE ARBEITSHANDSCHUHE

Bieten Abriebschutz für eine verlängerte Lebensdauer der Handschuhe und ermöglichen Luftdurchlässigkeit dank ihrer speziellen Mikroschaum-Beschichtung.

ENG

CUT RESISTANT WORK GLOVES

Provides abrasion protection for extended glove life and enables air penetration due to its special micro foam coating.



GC1164

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4X43D

Sanitized

EN 407
:2020



X1XXXX

CE

EN ISO 21420
:2020



CAT II

3/4 CUT RESISTANT WORK GLOVES



GC1264

Mit der 3/4-Beschichtungsoption bietet der Handschuh eine gute Luftdurchlässigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.

ENG With its 3/4 coating option, it has air permeability and provides a long service life.

FULL CUT RESISTANT WORK GLOVES



GC1364

Mit der Vollbeschichtungsoption bietet der Handschuh eine gute Luftdurchlässigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.

ENG With its full coating option, it has air permeability and provides a long service life.



GOLDEN GLOVE

FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIGE ARBEITSHANDSCHUHE

Die speziell entwickelte Mikroschaum-Formel macht die Handschuhe beständig gegen Öl und Flüssigkeiten, sorgt für einen sicheren Grip und Komfort in feuchten Umgebungen.

ENG

FLUID RESISTANCE WORK GLOVES

Specially developed micro foam formula, provides resistant to oil and liquids, a secure grip and comfort in humid environments.



GP1315

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



3121A

EN ISO 21420
:2020



CAT II

Sanitized®



DOPPELBESCHICHTETE FLÜSSIGKEITS-BESTÄNDIGE ARBEITSHANDSCHUHE

Die speziell entwickelte Mikroschaum-Formel macht diese Handschuhe zusätzlich widerstandsfähig gegen Abrieb, sorgt für Luftdurchlässigkeit und eine lange Lebensdauer.

ENG

DOUBLE COATED FLUID RESISTANCE WORK GLOVES

Specially developed microfoam formula, provides extra resistant to abrasion, air permeability and a long service life.



GP3315

BESCHICHTUNG / COATING



GRÖÖE / SIZE



EN 388:2016
+A1:2018



4121A

EN ISO 21420
:2020



CAT II

Sanitized®



GOLDEN GLOVE



GP2212

Komfortables Innenfutter und anatomisches Design und ermöglichen einen bequemen Gebrauch.

ENG Comfortable lining and anatomical design grips the hand comfortably and provides a comfortable use.



GP2212

Komfortables Innenfutter und anatomisches Design und ermöglichen einen bequemen Gebrauch.

ENG Comfortable lining and anatomical design grips the hand comfortably and provides a comfortable use.



GB2212

Innenfutter aus 100 % Baumwolle-Interlock und anatomisches Design umschließen die Hand. Angenehm und bequem.

ENG 100% cotton interlock lining and anatomical design grips the hand comfortably and provides a comfortable use.



GB2212

Innenfutter aus 100 % Baumwolle-Interlock und anatomisches Design umschließen die Hand. Angenehm und bequem.

ENG 100% cotton interlock lining and anatomical design grips the hand comfortably and provides a comfortable use.



GB2312

Innenfutter aus 100 % Baumwolle-Interlock und anatomisches Design umschließen die Hand. Angenehm und bequem.

ENG 100% cotton interlock lining and anatomical design grips the hand comfortably and provides a comfortable use.



GB2312

Die Nitrilbeschichtungsformel bietet Abrieb- und Reibungsbeständigkeit, das erhöhte Innenfutter verhindert Schwitzen. Sicherer Griff in nassen und trockenen Umgebungen.

ENG Nitrile coating formula provides abrasion and friction resistance, raised inner lining prevents perspiration. Provides a secure grip in wet and dry environments.



GOLDEN GLOVE



GB2352

Die Nitrilbeschichtungsformel bietet Abrieb- und Reibungsbeständigkeit, das erhöhte Innenfutter verhindert Schwitzen. Sicherer Griff in nassen und trockenen Umgebungen.

ENG Nitrile coating formula provides abrasion and friction resistance, raised inner lining prevents perspiration. Provides a secure grip in wet and dry environments.

EN 388:2016
+A1:2018

4111X

EN 420:2003
+A1:2009


CAT II
CE



GB2352

Die Nitrilbeschichtungsformel bietet Abrieb- und Reibungsbeständigkeit, das erhöhte Innenfutter verhindert Schwitzen. Sicherer Griff in nassen und trockenen Umgebungen.

ENG Nitrile coating formula provides abrasion and friction resistance, raised inner lining prevents perspiration. Provides a secure grip in wet and dry environments.

EN 388:2016
+A1:2018

4111X

EN 420:2003
+A1:2009


CAT II
CE



GB2252

Innenfutter aus 100 % Baumwoll-Interlock und anatomisches Design umschließen die Hand angenehm und ermöglichen einen bequemen Gebrauch.

ENG 100% cotton interlock lining and anatomical design grips the hand comfortably and provides a comfortable use.

EN 388:2016
+A1:2018

4121X

EN 420:2003
+A1:2009


CAT II
CE



GB2362

Die von uns entwickelte spezielle Nitrilformel mit 100 % Baumwoll-Jerseyfutter bietet maximale Beständigkeit gegen Abrieb und Reibung.

ENG The special nitrile formula we developed with 100% cotton jersey lining, provides maximum resistant to abrasion and friction.

EN 388:2016
+A1:2018

4111X

EN 420:2003
+A1:2009


CAT II
CE



GB2372

Die von uns entwickelte spezielle Nitrilformel mit 100 % Baumwoll-Jerseyfutter bietet maximale Beständigkeit gegen Abrieb und Reibung. Die Norm EN 1149-1 enthält zusätzliche Anforderungen an Schutzhandschuhe, die in Bereichen getragen werden, in denen brennbare oder explosionsgefährdete Atmosphären vorhanden sind oder auftreten können.

ENG The special nitrile formula we developed with 100% cotton jersey lining, provides maximum resistant to abrasion and friction.

The EN 1149-1 standard provides additional requirements for protective gloves to be worn in areas where flammable or explosive areas are or may be present.

EN 388:2016
+A1:2018

4X21B

EN 407
:2020

X1XXXX

EN ISO 21420
:2020


EN 1149-1


CAT II
CE

CERTIFICATE ZERTIFIKATE

Sanitized® Sanitized has a hygiene function that protects gloves and users' hands from bacteria, fungus and algae growth, reduces dust mites and odors, and provides long-term material protection.

Sanitized hat eine Hygienefunktion, die Handschuhe und Hände der Anwender vor Bakterien-, Pilz- und Algenwachstum schützt, Hausstaubmilben und Gerüche reduziert und einen langfristigen Materialschutz bietet.

CE The CE marking indicates to consumers, safety professionals and buyers that the product meets the industrial and consumer personal protective equipment requirements according to the European Union Regulation 2016425.

Die CE-Kennzeichnung zeigt Verbrauchern, Sicherheitsfachkräften und Käufern an, dass das Produkt die Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung für Industrie und Endverbraucher gemäß der EU-Verordnung 2016/425 erfüllt.

CAT II This category of gloves is intended to protect the wearer from injuries classified as moderate. Gloves must be marked with a pictogram showing glove protection properties and must be tested according to the EN388 standard by an accredited laboratory.

Diese Handschuhkategorie ist dazu bestimmt, den Träger vor Verletzungen zu schützen, die als mittelschwer eingestuft werden. Handschuhe müssen mit einem Piktogramm gekennzeichnet sein, das die Schutzeigenschaften anzeigt, und nach der Norm EN 388 von einem akkreditierten Prüflabor getestet werden.

EN ISO 21420:2020 - "Protective gloves - General requirements and test methods" is the new general requirements standard for protective gloves. This standard replaces EN 420: 2003 + A1: 2009 and was adopted by ISO to become a worldwide standard. It defines general rules for convenience, harmlessness, marking, packaging and user notification.

EN ISO 21420:2020 – „Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren“ ist die neue Norm für allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe. Sie ersetzt EN 420:2003 + A1:2009 und wurde von der ISO als weltweite Norm übernommen. Sie definiert allgemeine Regeln zu Tragekomfort, Unbedenklichkeit, Kennzeichnung, Verpackung und Benutzerinformation.

The **EN 1149-1** standard provides additional requirements for protective gloves to be worn in areas where flammable or explosive areas are or may be present. Specifies a test method and requirements for performance, marking and information for protective gloves that consume electrostatic energy to minimize explosion risks.

Die Norm EN 1149-1 legt zusätzliche Anforderungen für Schutzhandschuhe fest, die in Bereichen getragen werden, in denen brennbare oder explosionsgefährdete Atmosphären vorhanden sind oder auftreten können. Sie beschreibt Prüfverfahren sowie Anforderungen an Leistung, Kennzeichnung und Informationen für Schutzhandschuhe, die elektrostatische Energie ableiten, um Explosionsrisiken zu minimieren.



This standard specifies thermal performance for gloves providing heat and fire protection.

Diese Norm legt die thermische Leistung von Handschuhen fest, die Schutz gegen Hitze und Feuer bieten.

**EN 388: 2016
+ A1: 2018**



A B C D E

- E** STRAIGHT BLADE CUT RESISTANCE (TDM)
Schnittfestigkeit gegen gerades Klängenmesser (TDM).
- D** PUNCTURE RESISTANCE
Durchstichfestigkeit.
- C** TEAR RESISTANCE
Weiterreißfestigkeit.
- B** CIRCULAR BLADE CUT RESISTANCE (TDM)
Schnittfestigkeit gegen rotierende Klinge (TDM).
- A** ABRASION RESISTANCE
Abriebfestigkeit.

EN 388: 2016 + A1: 2018 - The standard for protective gloves against mechanical risks is the most common European Standard used for testing gloves to be used in general industrial applications. To help users determine the level of protection of a pair of gloves, EN 388:2016 uses index values to rate the performance of a glove while protecting against various mechanical risks. These include abrasion, blade cut, tear, puncture, straight cut (TDM) and impact resistance.

EN 388:2016 + A1:2018 – Die Norm für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken ist die am weitesten verbreitete europäische Norm zur Prüfung von Handschuhen für allgemeine industrielle Anwendungen. Um den Anwendern die Einstufung des Schutzniveaus eines Handschuhpaars zu erleichtern, verwendet EN 388:2016 Indexwerte, mit denen die Leistungsfähigkeit eines Handschuhs beim Schutz vor verschiedenen mechanischen Risiken bewertet wird. Dazu gehören Abrieb, Schnitt mit einer Klinge, Weiterreißen, Durchstich, gerader Schnitt (TDM) und Stoßschutz.

EN 388:2016 + A1:2018 - PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS EN 388:2016 + A1:2018 - SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN MECHANISCHE RISIKEN					
TEST	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
ABRASION RESISTANCE (NUMBER OF CYCLES) Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	100	500	2000	8000	•
COUPLE TEST: BLADE CUT RESISTANCE (INDEX) Kombitest: Schnittfestigkeit (Index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
TEAR RESISTANCE (N) Weiterreißfestigkeit (N)	10	25	50	75	•
PUNCTURE RESISTANCE (N) Durchstichfestigkeit (N)	20	60	100	150	•

TEST	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
STRAIGHT BLADE CUT RESISTANCE (TDM) (N) Schnittfestigkeit gegen gerades Klängenmesser (TDM) (N)	2	5	10	22	30
IMPACT PROTECTION Stoßschutz	P - PASSED, F - FAILED, X - TEST IS NOT PERFORMED OR NOT APPLICABLE P = bestanden, F = nicht bestanden, X = Test nicht durchgeführt oder nicht anwendbar				

MORGUN



MORGUN System GmbH

89231 Neu-Ulm

Tel.: +49 1520 8123049

E-Mail: mail@morgun.de